（検査点数）

飼料の種類	かび毒																											重金属			
	15-ｱｾﾁﾙﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	3-ｱｾﾁﾙﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	HT-2ﾄｷｼﾝ	T-2ﾄｷｼﾝ	α-ｾﾞｱﾗﾗﾉｰﾙ	α-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	β-ｾﾞｱﾗﾗﾉｰﾙ	β-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB2	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG2	ｴﾙｺﾞﾊﾞﾘﾝ	ｵｸﾗﾄｷｼﾝA	ｼﾞｱｾﾄｷｼｽｼﾙﾍﾟﾉｰﾙ	ｽﾃﾘｸﾞﾏﾄﾝｽﾁﾝ	ｾﾞｱﾗﾗﾉﾝ	ｾﾞｱﾗﾚﾉﾝ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ-3-ｸﾞﾙｺｼﾄﾞ	ﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾈｵｿﾗﾆｵｰﾙ	ﾌｻﾞﾚﾉﾝ-X	ﾌﾓﾆｼﾝB1	ﾌﾓﾆｼﾝB2	ﾌﾓﾆｼﾝB3	ﾛﾘﾄﾚﾑB	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	ひ素	鉛	水銀
幼すう育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2
成鶏飼育用配合飼料	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4			3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3		5	5	5	5
ブロイラー肥育前期用配合飼料																															
ブロイラー肥育後期用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2					1	1	1	1
子豚育成用配合飼料	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3			2	3	3	3	4	2	4	4	4								
肉豚肥育用配合飼料	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6		1	5	6	6	6	6	5	6	6	6	1	1	1		2	2	2	2
種豚飼育用配合飼料				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1					2	2	2	2
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2	1	2	2	2								
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1								
乳用牛飼育用配合飼料	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8		3	6	8	8	8	8	6	8	8	8	3	3	3		6	6	6	6
幼令肉用牛育成用配合飼料				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1								
肉用牛肥育用配合飼料	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5		2	3	5	5	5	5	3	5	5	5	2	2	2		2	2	2	2
肉牛繁殖用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1
種牛飼育用配合飼料																												1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2					1	1	1	1
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1								
その他の混合飼料(成分量表示)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2								
とうもろこし	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20			15	20	20	20	20	15	20	20	20	16	16						
小麦				2	2	2	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2		2	2	2								
綿実	2	2	2	2											2				2	2	2	2	2								
末粉				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1								
圧ぺん大麦				1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1								
米ぬか	2	2	2	2											2				2	2	2	2	2								
脱脂ぬか				1	3	3	3	3	3	3	3	3				1	3	3	1		1	1	1								
コーングルテンフィード	9	9	9	9											9	5		6	9	9	9	9	9	7	7						
コーングルテンミール	3	3	3	3	3	3	3	3							3		3	3	3	3	3	3	3	3	3						
ふすま				19	19	19	19	19	19	19	19	19				19	19	19	19			19	19								
大豆皮																															
麦ぬか																															
とうふかす																															
ホミニーフィード	1	1	1	1											1				1	1	1	1	1								
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	6	6	6	6					5	5	5	5			6			6	6	6	6	6	6								
小麦粉				2	2	2	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2		2	2	2								
なたね油かす	2	2	2	2											2				2	2	2	2	2								
大豆油かす				22	22	22	22	22	22	22	22	22				22	22	22	22			22	22								
魚粉																												9	9	9	9
大豆たん白	1	1	1	1											1				1	1	1	1	1								
りんごジュースかす																															
きなこ																															

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																															
	BHC	DDT	EPN	アセトクロール	アトラジン	アニロホス	アメトリン	アラクロール	アリドクロール	アルドリン及びディルドリン	アレスリン	イサゾホス	イソフェンホス	イソプロチオラン	イプロベンホス	エタルフルラリン	エチオン	エディフェンホス	エトフェンプロックス	エトフメセート	エトプロホス	エトリジアゾール	エトリムホス	エンドリン	オキサジアゾン	カズサホス	カルフェントラゾンエチル	キントゼン	クレソキシムメチル	クロルタールジメチル	クロルデン	クロルピリホス
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
成鶏飼育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ブロイラー肥育前期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
肉豚肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
種豚飼育用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
乳用牛飼育用配合飼料	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
幼令肉用牛育成用配合飼料																																
肉用牛肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
肉牛繁殖用配合飼料																																
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料																																
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
小麦	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
末粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
米ぬか	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
脱脂ぬか	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
コーングルテンフィード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
コーングルテンミール	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ふすま	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
大豆皮	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうふかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ホミニーフィード	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
小麦粉	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
なたね油かす	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
大豆油かす	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
魚粉																																
大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
りんごジュースかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
きなこ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																															
	クロルピリホスメチル	クロルフェナピル	クロルフェンビンホス	クロルプロファム	クロルベンジレート	ジクロホップメチル	ジクロラン	シハロトリン	ジフェナミド	ジフェノコナゾール	ジメテナミド	ジメトエート	ジメピペレート	シラフルオフェン	ターバシル	ダイアジノン	チオベンカルブ	テクナゼン	テトラクロルビンホス	テトラコナゾール	テトラジホン	テブコナゾール	テブフェンピラド	テフルトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	テルブトリン	テルブホス	トリアジメホン	トリアレート	トリフルラリン	トリフロキシストロビン	ナプロパミド
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
成鶏飼育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ブロイラー肥育前期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
肉豚肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
種豚飼育用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
乳用牛飼育用配合飼料	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
幼令肉用牛育成用配合飼料																																
肉用牛肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
肉牛繁殖用配合飼料																																
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料																																
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
小麦		2			2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2	2	2
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
末粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
米ぬか	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
脱脂ぬか	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
コーングルテンフィード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
コーングルテンミール	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ふすま	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
大豆皮	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうふかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ホミニーフィード	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
小麦粉	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
なたね油かす	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
大豆油かす	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
魚粉																																
大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
りんごジュースかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
きなこ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																															
	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ﾋﾟﾌｪﾝﾄﾘﾝ	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	ﾋﾟﾝｸﾛﾘﾝ	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	ﾌﾙﾝﾄﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ	ﾌﾟﾛﾋﾞﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
成鶏飼育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ブロイラー肥育前期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
肉豚肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
種豚飼育用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
乳用牛飼育用配合飼料	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
幼令肉用牛育成用配合飼料																																
肉用牛肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
肉牛繁殖用配合飼料																																
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料																																
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
小麦		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
末粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
米ぬか	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
脱脂ぬか	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
コーングルテンフィード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
コーングルテンミール	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ふすま	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
大豆皮	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうふかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ホミニーフィード	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
小麦粉	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
なたね油かす	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
大豆油かす	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
魚粉																																
大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
りんごジュースかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
きなこ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																									
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾁﾄﾞ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	ﾌﾟﾛﾓﾎｽ	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾎｻﾛﾝ	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	ﾎｽﾒｯﾄ	ﾎﾚｰﾄ	ﾏﾗﾁｵﾝ	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ﾒﾄｷｼｸﾛﾙ	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	ﾘﾝﾃﾞﾝ
幼すう育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
成鶏飼育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ブロイラー肥育前期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
肉豚肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
種豚飼育用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																										
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
乳用牛飼育用配合飼料	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
幼令肉用牛育成用配合飼料																										
肉用牛肥育用配合飼料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
肉牛繁殖用配合飼料																										
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料																										
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
とうもろこし	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
小麦	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2		2	2	2				2		2	2	2	2
綿実	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
末粉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
米ぬか	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
脱脂ぬか	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
コーングルテンフィード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
コーングルテンミール	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ふすま	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
大豆皮	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
麦ぬか	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうふかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ホミニーフィード	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
小麦粉	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
なたね油かす	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
大豆油かす	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
魚粉																										
大豆たん白	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
りんごジュースかす	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
きなこ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	かび毒																											重金属			
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアラノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	ジアセトキシスシルペノール	ステリグマトシスチン	ゼアラノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノン-X	フモニシンB1	フモニシンB2	フモニシンB3	ロリトレムB	カドミウム	ひ素	鉛	水銀
チモシー																												1			
スーダングラス																												3	1	3	1
ライグラス													1														1				1
オーツヘイ																															1
クレイングラス																															1
ウィートヘイ																												1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																																
	BHC	DDT	EPN	ｱｾﾄｸﾛｰﾙ	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	ｱﾆﾛﾎｽ	ｱﾒﾄﾘﾝ	ｱﾗｸﾛｰﾙ	ｱﾘﾄﾞｸﾛｰﾙ	ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	ｱﾚｽﾘﾝ	ｲｻｼﾞﾎｽ	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ	ｴﾁｵﾝ	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ｴﾄﾌﾒｰﾄ	ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ	ｴﾄﾘﾑﾎｽ	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	ｶｽﾞｻﾎｽ	ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ	ｷﾝﾄｾﾞﾝ	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ
チモシー	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スーダングラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ライグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																																
	クロルピリホスメチル	クロルフェナピル	クロルフェンビンホス	クロルプロファム	クロルベンジレート	ジクロホップメチル	ジクロラン	シハロトリン	ジフェナミド	ジフェノコナゾール	ジメテナミド	ジメトエート	ジメピペレート	シラフルオフェン	ターバシル	ダイアジノン	チオベンカルブ	テクナゼン	テトラクロルビンホス	テトラコナゾール	テトラジホン	テブコナゾール	テブフェンピラド	テフルトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	テルブトリン	テルブホス	トリアジメホン	トリアレート	トリフルラリン	トリフロキシストロビン	ナプロパミド
チモシー	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スーダングラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ライグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																																
	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ﾋﾟﾌｪﾝﾄﾘﾝ	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	ﾋﾟﾝｸﾛﾘﾀﾞﾝ	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	ﾌﾙﾐｸﾛﾌﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ
チモシー	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スーダングラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ライグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）

飼料の種類	残留農薬																									
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾛﾓﾎｽ	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾞﾝｷｻｺｰﾙ	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	ﾍﾟﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾎｻﾛﾝ	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	ﾎｽﾒｯﾄ	ﾎﾚｰﾄ	ﾏﾗﾁｵﾝ	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ﾒﾄｷｼｸﾛﾙ	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	ﾘﾝﾃﾞﾝ
チモシー	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スーダングラス	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ライグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
クレイングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1