（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	かび毒																								重金属			
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアラノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	オクラトキシンA	ジアセトキシスシルペノール	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノン-X	フモニシン(B1+B2+B3)	カドミウム	ひ素	鉛	水銀
大すう育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
成鶏飼育用配合飼料	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	20	20	20	23	23	23	23	20	20	20	20	23	6	6	6	6
ブロイラー肥育前期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
ブロイラー肥育後期用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
肉用種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
大雛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料																												
子豚育成用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	2	2	2	2
種豚育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
種豚飼育用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
肉用牛肥育用配合飼料	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	17	17	17	17	16	16	16	16	17	3	3	3	3
肉牛繁殖用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
二種混（その他のもの）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	残留農薬																											
	BHC	DDT	EPN	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	ｱﾗｸﾛｰﾙ	ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	ｴﾁｵﾝ	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	ｶｽﾞｻﾎｽ	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	ｼﾌﾙﾙｵﾌｪﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ
大すう育成用配合飼料																												
成鶏飼育用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ブロイラー肥育前期用配合飼料																												
ブロイラー肥育後期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉用種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
種鶏飼育用配合飼料																												
大雛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
種豚育成用配合飼料																												
種豚飼育用配合飼料																												
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																												
ほ乳期子牛育成用配合飼料																												
若令牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料																												
肉用牛肥育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
肉牛繁殖用配合飼料																												
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																												
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
二種混（その他のもの）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	残留農薬																										
	テルブホス	トリフルラリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フィプロニル	フェニトロチオン	フェノトリン	フェンチオン	フェントエート	フェンバレレート	フェンブコナゾール	フェンプロパトリン	フルシトリネート	フルトラニル	プロシミドン	プロパニル	プロパルギット	プロピコナゾール	プロモブチド	ヘプタクロル	ヘルメトリン	ペンディメタリン	ホスメット	ホレート	マラチオン	メチダチオン	メトミノストロビン	リンデン
大すう育成用配合飼料																												
成鶏飼育用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ブロイラー肥育前期用配合飼料																												
ブロイラー肥育後期用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉用種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
種鶏飼育用配合飼料																												
大雛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
種豚育成用配合飼料																												
種豚飼育用配合飼料																												
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																												
ほ乳期子牛育成用配合飼料																												
若令牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料																												
肉用牛肥育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
肉牛繁殖用配合飼料																												
種牛飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																												
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
二種混（その他のもの）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	かび毒																								重金属			
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアララノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアララノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	オクラトキシンA	ジアセトキシスシルペノール	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノン-X	フモニシン(B1+B2+B3)	カドミウム	ひ素	鉛	水銀
とうもろこし	36	36	36	36	42	42	42	42	42	42	42	42	37	36	37	42	42	42	42	36	36	36	36	35				
マイロ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
小麦	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
大麦	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
綿実	5	5	5	5										5					5	5	5	5	5					
脱脂ぬか	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5					
コーングルテンフィード	23	23	23	23									23	23	23	23		23	23	23	23	23	23	23				
コーングルテンミール	24	24	24	24	24	24	24	24					24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24				
ふすま	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
麦ぬか	1	1	1	1									1	1	1				1	1	1	1	1					
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	6	6	6	6					6	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6					
なたね油かす	6	6	6	6									6	6	6				6	6	6	6	6					
大豆油かす	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
魚粉																									4	4	4	4
原料混合肉骨粉																									1	1	1	1
アルファルファ																									4	4	4	4
チモシー																									4	4	4	4
スーダングラス																									1	1	1	1
バミューダグラス																									1	1	1	1
稲わら																									1	1	1	1
オーツヘイ																									1	1	1	1
ウィートヘイ																									1	1	1	1

（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	残留農薬																												
	BHC	DDT	EPN	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	ｱﾗｸﾛｰﾙ	ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	ｴﾁｵﾝ	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ｴﾄﾌﾟﾘﾝ	ｶｽﾞｻﾎｽ	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ
とうもろこし	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
マイロ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小麦																													
大麦																													
綿実																													
脱脂ぬか																													
コーングルテンフィード																													
コーングルテンミール																													
ふすま																													
麦ぬか																													
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																													
なたね油かす																													
大豆油かす																													
魚粉																													
原料混合肉骨粉																													
アルファルファ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
チモシー	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
スーダングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
バミューダグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
稲わら	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（検査点数）　R6.3.14時点

飼料の種類	残留農薬																											
	ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾁﾄﾞ	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	ﾎｽﾒｯﾄ	ﾎﾚｰﾄ	ﾏﾗﾁｵﾝ	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ﾒﾄﾐﾉﾄﾛﾋﾞﾝ	ﾘﾝﾃﾞﾝ
とうもろこし	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
マイロ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小麦																												
大麦																												
綿実																												
脱脂ぬか																												
コーングルテンフィード																												
コーングルテンミール																												
ふすま																												
麦ぬか																												
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																												
なたね油かす																												
大豆油かす																												
魚粉																												
原料混合肉骨粉																												
アルファルファ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
チモシー	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
スーダングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
バミューダグラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
稲わら	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ウィートヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1