

(検出点数) R8.7.31時点

飼料の種類	かび毒																							重金属				
	15-アセチルデオキシニハノール	3-アセチルデオキシニハノール	HT-2トキシ	T-2トキシ	α-セアラノール	α-セアラノール	β-セアラノール	β-セアラノール	アラトキシB1	アラトキシB2	アラトキシG1	アラトキシG2	オラトキシA	シラセキシシルノール	シトニン	スリグマブシスチン	セアラノ	セアラノ	デオキシニハノール	デオキシニハノール-3-グルコシド*	ニハノール	ネオアラニール	アラトキシ-X	アラトキシ(B1+B2+B3)	カドミウム	ヒ素	鉛	水銀
成鶏飼育用配合飼料	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	2	2	1	1	1
ブロイラー肥育後期用配合飼料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
肉豚肥育用配合飼料													0	0														
種豚飼育用配合飼料	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
若令牛育成用配合飼料	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)													0	0														
とうもろこし	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	7	7	5	1	0	0	7				
マイロ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0					
小麦	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	1	0	0					
大麦	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	4	4	0	0					
綿実	0	0	1	1										0					1	0	0	0	0					
末粉													1		0													
コーングルテンフィード	1	0	0	0									0	0	0	0		1	1	1	0	0	0	1				
ふすま	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5	5	2	0	0					
麦ぬか	0	1	0	0									0	0	1				1	1	1	0	0					
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	1	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0			1	1	1	0	0	0					
大豆油かす	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
魚粉																									3	3	0	3
アルファルファ													3															
チモシー																									0	0	0	1

(検出点数) R8.7.31時点

[illegible]

(検出点数) R8.7.31時点

[illegible]