（最大値）　R8.7.31時点　（注）検出された成分及び飼料（検出点数の資料において検出されているもの）のみを記載

飼料の種類	かび毒													重金属			
	mg/kg													mg/kg			
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	β-ゼアラレノール	オクラトキシンA	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコ	ニバレノール	フモニシン（B1+B2+B3）	カドミウム	ひ素	鉛	水銀
成鶏飼育用配合飼料	0.068	0.016	0.004					0.0003	0.094	0.30	0.064		0.88	0.15	0.54	0.9	0.01
ブロイラー肥育後期用配合飼料									0.016	0.15	0.023		0.020				0.01
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)	0.065		0.016	0.005	0.005	0.0004			0.068	0.34	0.079	0.013	0.16				
種豚飼育用配合飼料	0.073								0.050	0.32	0.078		0.27				0.02
若令牛育成用配合飼料	0.036		0.014	0.005					0.033	0.30	0.049		0.19	0.04			0.02
とうもろこし	0.17		0.003		0.006	0.0004	0.005	0.0009	0.19	0.99	0.16	0.004	0.18				
マイロ	0.015		0.006					0.009	0.005	0.050	0.005						
小麦			0.003						0.016	0.45	0.095	0.007					
大麦		0.006	0.005			0.004	0.010		0.0006	0.097	0.057	0.13					
綿実			0.063	0.17						0.017							
末粉						0.0005											
コーングルテンフィード	0.24								0.035	1.9	0.19		0.008				
ふすま			0.009			0.0009			0.002	0.12	0.029	0.013					
麦ぬか		0.040					0.003			0.31	0.15	0.31					
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	0.34								0.26	2.6	0.41						
魚粉														1.3	5.1		0.39
アルファルファ						0.002											
チモシー																	0.02