改　正　後

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

1．穀　　類　（穀類・豆類・いも類及びでん粉質を主成分とするものをいう。）

原料名	畜種	栄養価（原物中）			消化率				代謝率	備考
		DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal/kg）	粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維		
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
ひえ	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	
非加水アルファ化玄米	鶏	95.7	－	4,070	－	－	－	－	95.7	栄養価は、暫定的に定めたものである。
	豚	95.7	94.1	－	85	81	99	2	－	
	牛	95.7	92.3	－	84	73	97	52	－	
非加水アルファ化とうもろこし	鶏	94.6	－	3,930	－	－	－	－	91.8	栄養価は、暫定的に定めたものである。
	豚	94.6	89.7	－	77	87	95	12	－	
	牛	94.6	89.4	－	77	87	94	25	－	
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	

２．・３．（略）

４．動物質性飼料（動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。）

アメリカミズアブ粉末（アメリカミズアブミール）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
アメリカミズアブ粉末（アメリカミズアブミール）	鶏	95.9	－	3,340	－	－	－	－	66.7	栄養価は、暫定的に定めたものである。
	豚	95.9	83.6	－	82	98	80	70	－	
	牛	－	－	－	－	－	－	－	－	
イエバエ幼虫粉末	鶏	94.0	－	4,430	－	－	－	－	72.0	栄養価は、暫定的に定めたものである。
	豚	94.0	122.3	－	95	99	94	92	－	
	牛	－	－	－	－	－	－	－	－	

改　正　前

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

1．穀　　類　（穀類・豆類・いも類及びでん粉質を主成分とするものをいう。）

原料名	畜種	栄養価（原物中）			消化率				代謝率	備考
		DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal/kg）	粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維		
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
ひえ	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	

２．・３．（略）

４．動物質性飼料（動物体に由来するたん白質を主成分とするものをいう。）

アメリカミズアブ粉末（アメリカミズアブミール）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）

（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
豚血液加水分解たん白（水熱処理）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
ホエー脱たん白物	鶏 豚 牛	91.5 91.5 91.5	－ 80.6 82.6	2,110 － －	－ 25 13	－ 15 31	－ 97 100	－ － －	60.6 － －	栄養価は、暫定的に定めたものである。
5．その他										
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥えのき茸菌床かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥酵母細胞壁	鶏 豚 牛	－ － 93.9	－ － 81.6	－ － －	－ － 100	－ － 0	－ － 79	－ － 50	－ － －	栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	－ － 93.9	－ － 83.2	－ － －	－ － 92	－ － 0	－ － 97	－ － 0	－ － －	サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、微粒化したものであり、粗脂肪含量がおおむね0.5%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	－ 93.1 －	－ 83.3 －	－ － －	－ 95 －	－ 0 －	－ 97 －	－ 0 －	－ － －	自己消化及びそれに伴う加水分解の工程があるものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
豚血液加水分解たん白（水熱処理）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
5．その他											
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥えのき茸菌床かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	－ － 93.9	－ － 83.2	－ － －	－ － 92	－ － 0	－ － 97	－ － 0	－ － －	サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、微粒化したものであり、粗脂肪含量がおおむね0.5%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）